



Foto: Rentokil Skadedyrkontroll

SKADEDYR

**Ingenting gjør oss mer fortvilet enn om vi får rotter og mus rundt husveggene.
Manglende ettersyn og renhold pekes ofte ut som en mulig årsak til skadedyrenes inntog.
Lar du matavfall stå lett tilgjengelig, inviterer du mange «ubudne gjester» på et festmåltid.**

Hva er mitt ansvarsområde?


Andelseier har ansvar for å holde boligen fri for insekter og skadedyr.
Det beste tipset en kan gi er å holde boligen ren og fri for matrester og søl.
Dette lokker skadedyrene og gir oss en mengde ubehag.

De vanligste skadedyrene er:

- Rotter og mus
- Maur
- Kakerlakker
- Biller

Stikkordregister

Avfall/kildesortering	50
Rotter og mus	
Svart jordmaur	
Stokkmaur	51
Stripet borebille	
Kakerlakker	
Veps	



Avfall/kildesortering

Avfall av ulik karakter bør sorteres i henhold til kommunens og borettslagets retningslinjer og deponeres på anvist sted. De fleste borettslag har egne avfallsbeholdere for kildesortering.

Ikke la søppel stå for lenge i leiligheten, men fjern avfall så fort som mulig.

Knytt avfallsposen godt igjen.



Rotter og mus

Dette er de mest vanlige skadedyrene. I tillegg til at de gnager seg gjennom både vegger, møbler og el-kabler kan de være smittebærer av mange forskjellige sykdommer som f.eks salmonella. Antallet varierer sterkt fra år til år avhengig av klima, tilgang på mat etc. Rotter/mus trenger svært liten åpning for å komme seg inn.

For å unngå mus og rotteplage bør du:

- Ha godt og regelmessig renhold
- Ha forsvarlig lagring av mat og matavfall
- Sørg for tette ytterflater. Netting foran kjellervindu og ventiler må være uskadet.

Fjerning av mus og rotter:

- Effektiv bekjempelse skjer ved bruk av muse- eller rottefeller.
- Utlegging av rottegift bør gjøres av profesjonelle.

Trenger du hjelp?

- Ta kontakt med vaktmester eller styret.
- Ta kontakt med skadedyrfirma.



Foto: Rentokil Skadedyrkontroll

Svart jordmaur

Den vanligste maurarten vi finner inn i hus er nok Svart jordmaur, som ofte danner kolonier i isolasjon under betongplate på mark eller i råtne bjelker el.

- Ikke la mat/matrester bli liggende utildekket. Spesielt ikke sukkerholdige matvarer.
- Er maur et stadig tilbakevendende problem, bør det utføres forebyggende behandling f.eks utvendig langs grunnmur for å forhindre maur å etablere seg innomhus.
- Kan bekjempes med ulike midler, kontakt vaktmester eller borettslaget.




Stokkmaur

Stokkmauren kan gjøre stor skade hvis man får den inn i boligen. Mauren gnager seg gjennom treverket og etterlater seg tuer og ganger i materialene.

- **Bekjempelse:**
Det er viktig å komme inn på et tidlig stadium for å begrense og stanse insektsangrepene. Ta kontakt med borettslaget, slik at skadedyrfirma kan kontaktes snarest.

Konsekvenser:

Insektsangrep over lengre tid, kan bety at deler av bygningen må åpnes og deler fjernes/erstattes/impregneres.



Stripet borebille

Borebillene er mest utbredt i kystklima langs store deler av norskekysten. Larven lager ganger i trekonstruksjonen samt møbler og andre tregjenstander. I overflaten kan vi se 2 mm store hull i overflaten hvor det drysser ut hvitt tremel.

- **Bekjempelse:**
Se avsnitt om «Stokkmaur».



Kakerlakker

Kakerlakker kan komme inn i boligen via rør og ventilasjonsanlegget fra naboleilighet, fra matvarer eller medtas fra utlandet via bagasje.

Den kan spre seg i hele huset og ses gjerne på varme og fuktige flater (bad, kjøkkenbenk, soverom etc).

De er altetende innenfor matvarer og kan også angripe lær, ull, papir og såpe. Kakerlakker i hus kan gi allergiske reaksjoner hos mennesker.

- **Bekjempelse:**
Se avsnitt om «Stokkmaur».



Foto: Rentokil Skadedyrkontroll

Veps

Veps kan bygge bol på alle mulige plasser i en bolig, ofte ved en takbjelke eller inne i et hulrom i veggen. Vepsebol kan bli over en halv meter i diameter.

- Ved fjerning av vepsebol anbefales å tilkalle et skadedyrfirma eller noen som har erfaring med dette. Dette er ikke ufarlig! Ta kontakt med borettslaget.